

Yealink Drahtloses DECT-Konferenztelefon

Das Yealink CP930W DECT-Konferenztelefon mit der zuverlässigen und sicheren DECT-Technologie wurde für drahtlose Kommunikationsumgebungen wie kleine bis mittelgroße Besprechungsräume und Huddle Rooms konzipiert. Das CP930W garantiert Ihnen nicht nur bis zu 24 Stunden Gesprächszeit, sondern liefert Ihnen auch erstklassige Audioqualität mit der Yealink Noise-Proof-Technologie, sodass Ihre Telefonkonferenzen so dynamisch sind, wie sie das verdienen. Dank seinem drahtlosen Design haben Sie außerdem keinerlei Probleme mit dem Netzwerk oder Steckdosen und mehr Platz auf Ihrem Konferenztisch als je zuvor.

Eine weitere intelligente Funktion ist die drahtlose und drahtgebundene Kopplung des Yealink CP930W mit Ihren mobilen Arbeitskräften - Smartphone oder PC/Tablet über Bluetooth und Micro-USB-B-Port, um all diese drei Geräte, Ihr Smartphone, PC/Tablet und CP930W in einem hybriden UC-Meeting zusammenzuführen. Mit Yealink CP930W werden Ihre Telefonkonferenzen mobiler und flexibler, da sie nicht mehr durch Konferenzzimmer begrenzt werden und Sie Besprechungen überall innerhalb der DECT-Abdeckung abhalten können.



Integrierter Akku



DECT Technologie



5-Wege-Telefonkonferenz



HD-Audio



Kopplung über USB



Kopplung über Bluetooth



Gesprächsaufzeichnung



Hybrides UC-Meeting



Vollständige Freiheit

Complete Freedom

Das Yealink CP930W Drahtlose DECT-Konferenztelefon nutzt die DECT-Technologie, wodurch Sie Besprechungen abhalten können, wo und wann es günstig für Sie ist, ganz ohne Probleme mit dem Netzwerk und Steckdosen. Sein integrierter Akku sichert außerdem bis zu 24 Stunden Gesprächszeit und 15 Tage Standby-Zeit. Das wiederum garantiert Ihnen eine lange Betriebszeit ohne Aufladen und macht aus dem CP930W ein vollkommen drahtloses Gerät in der DECT-Umgebung.

Überragende Audioqualität

Das Yealink CP930W DECT-Konferenztelefon verfügt über die Yealink Noise-Proof-Technologie: Störende Geräusche werden reduziert und Ablenkungen minimiert. Das erleichtert die geschäftliche Kommunikation und hebt das Audio-Erlebnis auf ein neues Level. Dank seines eingebauten 3-Mikrofon-Arrays verfügt das CP930W über einen 6 Meter weit reichenden 360-Grad-Tonaufnahmebereich - so als säßen sich alle Teilnehmer am Tisch gegenüber!

Sensible Bedienung, elegante Steuerung

Dieses Y-förmige Telefon von Yealink ist dem Anfangsbuchstaben „Y“ des Firmennamens nachempfunden und verfügt über ein berührungsempfindliches Touchpad, das dafür sorgt, dass es keine Tastaturgeräusche mehr gibt. Telefonkonferenzen werden für Sie einfacher, da Sie schnellen Zugriff auf alle wichtigen Konferenzfunktionen haben.

Hybrides UC-Meeting

Mit dem Yealink CP930W können bis zu fünf Parteien an verschiedenen Standorten an einer Telefonkonferenz teilnehmen - das spart Ihrem Unternehmen Zeit und Geld. Wenn Sie das Yealink CP930W mit Ihrem Smartphone (über Bluetooth) oder Ihrem PC/Tablet (über Micro-USB) koppeln, können Sie das Yealink CP930W ganz einfach in einen Lautsprecher oder ein Mikrofon verwandeln. Zusätzlich können Sie Ihr Smartphone, PC/Tablet sowie einen SIP-Anruf zu einem Hybriden UC-Meeting zusammenführen.

- 3,1" 248x120 Pixel grafisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- Bis zu 24 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 15 Tage Standby-Zeit
- Ladezeit 3,75 Stunden
- Integriertes 3-Mikrophone-Array
- Optima HD-Voice, Vollduplex-Technologie
- 6 Meter reichender 360-Grad-Mikrofon-Abnahmebereich
- Yealink Noise-Proof-Technologie
- 5-Wege-Telefonkonferenz
- Verbindung mit PC über Micro-USB-Port
- Verbindung mit Mobiltelefon über Bluetooth
- Hybrides UC-Meeting
- Gesprächsaufzeichnung über Micro-SD-Karte
- Sensibles Touch-Tastenfeld
- Upgrade Over-the-Air (OTA)
- Kompatibel mit der W60B-Basisstation

Display

- 3,1" 248x120 Pixel grafisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Sensibles Touch-Tastenfeld
- 25 Tasten insgesamt:
 - 4 Softkeys, Annehmen, Auflegen, Nummernfeld mit 12 Tasten, Bluetooth, Stummschaltung, Lautstärke, 2 Navigationstasten, OK
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anrufer-ID mit Name und Nummer

Audio-Funktionen

- Optimales HD-Audio
- Yealink Noise-Proof-Technologie
- Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen
- 6-Meter-Mikrofon-Abnahmebereich
- Für kleine bis mittelgroße Konferenzräume
- Integriertes 3-Microphone-Array, 360-Grad-Tonaufnahme
- 56 mm Durchmesser und 5 W Lautsprecher
- Vollduplex-Telefon mit Freisprechfunktion und AEC
- Die Dauer der Echounterdrückung ist bis zu 240 ms
- Breitband-Codec: Opus, AMR-WB (optional), G.722
- Schmalband-Codec: PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
- Lautstärkeregel des Empfängers: 15 Stufen
- Lautstärkeregel des Klingeltons: 15 Stufen
- 10 Klingeltöne
- Mehrere Hinweistöne
- Akustische Warnung bei geringem Akkustand
- DTMF
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Telefonfunktionen

- 5-Wege-Telefonkonferenz
- Speicher für 100 Nummern (in der Basiseinheit)
- Fernzugriff auf das Telefonbuch
- Suche im Telefonbuch, schwarze Liste
- Anrufprotokoll (Alle/Verpasst/Ausgehend/Eingehend)
- Rufumleitung, Wahlplan
- Paging, Sprechanlage
- Anruf halten, Anklopfen, Stummschaltung, Nicht stören, Gesprächsaufzeichnung

- Weiterleitung (immer/belegt/keine Antwort)
- Notruf
- Anonymer Anruf
- Abweisen von anonymen Anrufen
- Manuelle oder automatische Einstellung von Datum/Uhrzeit
- Kopplung mit Mobiltelefon über Bluetooth
- Kopplung mit PC über Micro-USB
- Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart
- Telefonupgrade: OTA (Over-The-Air)

Benutzeroberfläche

- Integriertes Bluetooth 4.0
- 1 x Micro-USB-Port
- 1 x Micro-SD-Schlitz
- 1 x Sicherheitsschlitz

DECT

- Frequenzbänder:
 - 1880 - 1900 MHz (Europa),
 - 1920 - 1930 MHz (US)
- DECT-Standard: CAT-iq2.0



Physische Eigenschaften

- Farbe: Space Silver
- DECT-Reichweite:
 - Bis zu 50 Metern im Gebäude (bei Idealbedingungen)
 - Bis zu 300 Metern draußen (bei Idealbedingungen)
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- 24 Stunden Gesprächszeit (bei Idealbedingungen)
- 360 Stunden Standby-Zeit (bei Idealbedingungen)
- Externes Yealink Netzteil:
 - Eingang AC 100~240 V und Ausgang DC 12 V/1 A
- Abmessungen (B*T*H):
 - Telefon: 307,8 mm*298,5 mm*66,9 mm
 - Ladestation: 110 mm*127 mm*21,5 mm
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10~90 %
- Lagertemperatur: 0~+40 °C (+32~104°F)

Verpackungseigenschaften

- Verpackungsinhalt:
 - Yealink CP930W DECT-Konferenztelefon
 - Ladestation
 - Kurzanleitung
 - Yealink Netzteil
- Anz./PCK.: 5 STCK.
- N.G./PCK.: 8,3 kg
- B.G./PCK.: 9,3 kg
- Abm. Geschenkpaket: 336 mm*364 mm*112 mm
- Abm. Karton: 587 mm*376 mm*350 mm

Konformität



Über Yealink

Yealink ist ein weltweit führender Hersteller von Enterprise Communication and Collaboration Solutions, der weltweit operierenden Unternehmen Video-Konferenz-Services bietet. Fokussiert auf Forschung und Entwicklung zeichnet sich Yealink durch Innovationen und Kreativität aus. Mit den herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud Computing, Audio, Video und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine umfassende Collaboration Solution für Audio- und Video-Konferenzen geschaffen, indem es seine Cloud Services mit einer Serie von Endpunkt-Produkten ergänzt hat. Als einer der besten Lieferanten im mehr als 140 Ländern und Regionen, einschließlich der USA, Großbritanniens und Australiens, steht Yealink hinsichtlich des globalen Marktanteils bei der Lieferung von SIP-Telefonen an erster Stelle.

Copyright

Copyright © 2018 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2018 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com/>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R. China
Copyright©2018Yealink Inc. All right reserved.