

为Microsoft® Skype For Business打造的高端IP话机

亿联不断追求创新，与微软公司合作，为 T48S 打造全新的 SFB 专属版本，高度兼容 Office 365 和 SFB，更完善地支持 SFB 功能。T48S 采用全新的 SFB 风格 UI 设计，配备超大触摸显示屏，用户可轻松上手使用。作为 SIP-T48G 的升级版产品，SIP-T48S 具有更流畅的操作界面，更快的响应速度和更丰富的扩展功能，给用户带来极致的使用体验，有利于增强协作和提高个人工作效率。T48S 作为 SFB 的语音终端设备，支持 SILK 语音编解码，拥有超高清的华丽音质，让您的沟通更清晰，更真实。此外，T48S 话机还支持 SFB 会议、老板秘书功能、日历、移动办公以及亿联独有的无需专业连线 BTtoE，实现客户端与话机无缝配对，让您的办公更高效，更便捷。



7英寸触摸屏



超高清音质



USB 2.0



HAC手柄



BTtoE



千兆以太网



全键盘



支持蓝牙耳机

重点特征

超高清音质

亿联 T48S 话机高清、完美的音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及有效听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。T48S 支持 SILK 声音编码格式，为您提供更好的语音通话体验；另外 T48S 选用 HAC 手柄，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

高兼容性

T48S兼容SFB和Office 365，为用户提供完整的SFB功能体验。话机支持SFB账号登入，自动与 SFB 客户端同步联系人和用户状态信息，用户可以轻松查看联系人信息；支持日历功能，可实时同步 Outlook 会议安排，用户可在话机端一键加入会议，带给用户轻松便捷的办公体验。搭配全新的 USB 接口，T48S 支持通过 USB 蓝牙适配器支持蓝牙耳机，通过 Wi-Fi 适配器支持 Wi-Fi 功能 USB 录音和 USB 耳麦功能，为您带来丰富的功能扩展性能。

极致的用户体验

亿联 T48S 话机配备超大触摸屏和专属的 SFB 现代化操作界面，直观易用。支持本地常用联系人，用户可以根据工作需要，任意调整常用联系人的显示位置，一键呼出，轻松完成通话。此外，T48S 追求简明的部署理念，出厂预设 SFB 专属版本，即插即用，给用户带来轻松的安装体验。同时支持 In-band provisioning 和 http、https、ftp 等多种服务器自动部署，一次性完成大批量部署，省去繁杂的部署过程，提高部署效率。此外，亿联 T4S 系列 IP 话机（包括 SIP-T41S，SIP-T42S，SIP-T46S 和 SIP-T48S）均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 超高清音质
- 7英寸800 x 480像素带背光的触摸显示屏
- 微软SFB风格UI设计
- SILK音频编解码
- USB 2.0接口
- 兼容Office 365
- 支持日历功能
- 通过BT40支持蓝牙耳机
- 通过WF40支持Wi-Fi功能
- 千兆双网口，支持PoE
- 支持USB耳麦
- 支持YHS32/YHS33
- 支持LED液晶扩展台EXP40，显示SFB联系人
- 可挂墙

声音特质

- > 超高清音质
- > 全双工免提扬声器
- > 编解码：SILK, G.722 (宽频带)、G.723.1、G.711(A/μ)、G.729AB、G.726、GSM、iLBC
- > DTMF: in-band, out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通讯录

- > 联系人同SFB客户端实时同步
- > 支持查看SFB联系人信息和当前状态
- > 支持本地联系人
- > 支持联系人全域搜索，兼容Exchange
- > 智能搜索
- > 通话记录：已拨/已接/未接/转移来电

SFB账号登录方式

- > 登录：用户登录/PIN
- > 支持通过BToE登录
- > 支持网页端登录
- > 站点登录
- > 自动获取根证书
- > 随PC上锁

话机特征

- > SLA (Shared Line Appearance)
- > 状态信息同客户端实时同步
- > 当前状态重置，隐私模式
- > 支持话机锁
- > 支持常用联系人自定义排序
- > 支持常用联系人一键呼出
- > 对讲机，呼叫保持，呼叫等待，通话合并，静音，重拨
- > 分支站点
- > 通话转接，呼叫转移，通话驻留
- > E911，多个紧急号码，联盟，响应组，私有线路
- > 铃声，拨号规则，SFB会议 (CCCP)
- > 电话组截答 (GCP)，公共区域电话 (CAP)
- > 热线，通话保持音乐，老板秘书功能
- > 支持日历，实时同步Outlook的会议安排
- > 支持移动办公，组播
- > 语音邮件可视化管理
- > 未读消息提示 (MWI)
- > 音量调节

> USB 2.0接口：

- 通过BT40支持蓝牙耳机，通过WF40支持Wi-Fi连接，USB录音，USB耳麦

接口

- > 千兆双网口
- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1个RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 1个RJ12 (6P6C)扩展台接口：最多支持6个EXP40级联

用户界面

- > 7英寸800 x 480像素带背光的触摸显示屏
- > SFB风格UI界面、全键盘
- > 来电和未读留言提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电显示：姓名、号码和高清头像
- > 当前状态：空闲、忙碌、免打扰、马上回来、下班、显示离开

网络安全

- > SIP V1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持LLDP-MED VLAN 管理
- > 支持IPv4/IPv6
- > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式：静态/动态/PPPoE
- > DNS管理：静态/动态配置
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > SNTP自动同步时间和日期
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS, DSCP
- > 支持SRTP/TLS安全协议
- > 支持EWS认证
- > HTTPS证书管理
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > IEEE802.1 X

BToE联动

- > 联动呼出/联动应答
- > 音频设备无缝切换
- > 无线配对
- > 普通音频设备

配置管理

- > 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- > RPS
- > Auto Provisioning via Activation Code
- > In-band provisioning
- > 支持 In-Band 配置管理
- > 支持QoE
- > 单账号登入
- > 支持媒体旁路
- > 防火墙穿透
- > 恢复出厂设置，重启
- > 抓包和系统日志导出
- > 支持URL截屏
- > 日志一键上传
- > 支持查看证书安装状态



其他物理特征

- > 电源适配器 (可选)：AC 100~240V输入，DC 5V/2A 输出
- > 功率消耗 (PSU)：2.2-4.9W
- > 功率消耗 (PoE)：3.2-7.5W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T)：266mm*226mm*185mm*54mm
- > 操作环境的湿度：10~95%
- > 操作环境的温度：-10~50°C

外箱包装

- > 包装清单：
 - Yealink T48S Skype for Business话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
 - 挂墙架 (可选)
- > 数量/箱：5 PCS
- > 净重/箱：8.2 kg
- > 毛重/箱：9.0 kg
- > 彩盒尺寸：324mm*263mm*128mm
- > 外包装尺寸：660mm*338mm*273mm

资格认证





关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018