

为Microsoft® Skype For Business打造的高端IP话机

亿联不断追求创新，推出新一款的SFB产品T46S，具有易使用、易部署及高质量的产品特点。作为T46G的升级版产品，T46S具有更流畅的操作界面，更快的响应速度和更丰富的扩展功能，给用户带来极致的使用体验，有利于增强协作和提高个人工作效率。亿联与微软合作，为T46S打造SFB专属版本，高度兼容SFB online和SFB on-premises平台，支持完善的SFB功能服务。T46S配备全新的SFB风格UI界面，延续用户在客户端的使用习惯，最大限度的降低操作学习成本；作为SFB的语音终端设备，拥有超高清的华丽音质，让您的沟通更清晰，更真实。此外，T46G话机还支持SFB会议、老板秘书功能、日历、移动办公以及亿联独有的无需专业连线BTtoE，实现客户端与话机的无缝配对，是您高效办公的最佳选择。



超高清音质



USB 2.0



HAC手柄



千兆以太网



无纸化设计



BTtoE



支持蓝牙耳机

重点特征

超高清音质

亿联 T46S 话机高清、完美的音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及有效听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。T46S 支持 SILK 声音编码格式，为您提供更好的语音通话体验；另外 T46S 选用 HAC 手柄，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

丰富的 SFB 功能

亿联 T46S 支持 SFB online、SFB on-premises 以及混合部署等多种复杂环境，带给用户完善的 SFB 功能服务。T46S 支持 SFB 会议，轻松实现多方会议通话。同时还支持日历，实时同步 Outlook 的会议安排信息，用户可以在话机端一键迅速加入会议。此外，T46S 还支持老板秘书功能、公共区域电话（CAP）等功能，细微地照顾到不同角色对话机的使用需求。搭配全新的 USB 接口，T46S 支持通过 USB 蓝牙适配器支持蓝牙耳机，USB 录音和 USB 耳麦功能，为您带来丰富的功能扩展性能。

易使用、易部署

亿联 T46S 采用全新的 SFB UI 设计，支持联系人头像显示，支持常用联系人一键呼出，最大限度的保证与 SFB 客户端一致的操作体验。T46S 还支持本地常用联系人，用户可根据使用需要，自主对常用联系人进行排序。此外，T46S 追求简易的部署理念，出厂预设 SFB 专属版本，即插即用，给用户带来轻松的安装体验。同时支持 In-band provisioning 和 http、https、ftp 等多种服务器自动部署，一次性完成大批量部署，省去繁杂的部署过程，提高部署效率。此外，亿联 T4S 系列 IP 话机（包括 SIP-T41S、SIP-T42S、SIP-T46S 和 SIP-T48S）均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 超高清音质
- 4.3英寸480 x 272像素的彩色背光显示屏
- 微软SFB风格UI设计
- SILK音频编解码
- USB 2.0接口
- 兼容Office 365
- 支持日历功能
- 通过BT40支持蓝牙耳机
- 千兆双网口，支持PoE
- 支持USB耳麦
- 支持YHS32/YHS33
- 支持LED液晶扩展台EXP40，显示SFB联系人
- 可挂墙

声音特质

- > 超高清音质
- > 全双工免提扬声器
- > 编解码：SILK, G.722 (宽频带)、G.723、G.711(A/μ)、G.729AB、G.726、GSM、iLBC
- > DTMF：in-band、out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通讯录

- > 联系人同SFB客户端实时同步
- > 支持话机端查看SFB联系人信息和当前状态
- > 支持本地联系人
- > 支持全域搜索，兼容Exchange
- > 智能搜索
- > 通话记录：已拨/已接/未接/转移来电

SFB账号登录方式

- > 登录：用户登录/PIN
- > 支持通过BToE登录
- > 支持网页端登录
- > 站点登录
- > 自动获取根证书
- > 随PC上锁

话机特征

- > SLA (Shared Line Appearance)
- > 状态信息同客户端实时同步
- > 当前状态重置，隐私模式
- > 支持话机锁
- > 支持常用联系人自定义排序
- > 支持常用联系人一键呼出
- > 对讲机，呼叫保持，呼叫等待，通话合并，静音，重拨
- > 分支站点
- > 通话转接，呼叫转移，通话驻留
- > E911，多个紧急号码，联盟，响应组，私有线路
- > 铃声，拨号规则，SFB会议 (CCCP)
- > 电话组截答 (GCP)
- > 热线，通话保持音乐
- > 老板秘书功能
- > 公共区域电话 (CAP)
- > 支持日历，实时同步Outlook的会议安排
- > 支持移动办公，组播
- > 语音邮件可视化管理

- > 未读消息提示 (MWI)
- > 音量调节
- > USB 2.0接口：
通过BT40支持蓝牙耳机，USB录音，USB耳麦

接口

- > 千兆双网口
- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1个RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 1个RJ12 (6P6C)扩展台接口：最多支持6个EXP40级联

用户界面

- > 4.3英寸480 x 272像素的彩色背光显示屏
- > 全新SFB风格UI界面
- > 来电和未读留言提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电显示：姓名、号码和高清头像
- > 当前状态：空闲、忙碌、免打扰、马上回来、下班、显示离开

网络安全

- > SIP V1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持IPV4/IPV6
- > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式：静态/动态/PPPoE
- > DNS管理：静态/动态配置
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > SNTP自动同步时间和日期
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS, DSCP
- > 支持SRTP/TLS安全协议
- > 支持EWS认证
- > HTTPS证书管理
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > IEEE802.1 X

BToE联动

- > 一键呼出/一键应答
- > 音频设备无缝切换
- > 无线配对
- > 普通音频设备

配置管理

- > 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- > RPS
- > Auto Provisioning via Activation Code
- > In-band provisioning
- > 支持In-Band 配置管理
- > 支持QoS
- > 单账号登入
- > 支持媒体旁路
- > 防火墙穿透
- > 恢复出厂设置，重启
- > 抓包和系统日志导出
- > 支持URL截屏
- > 日志一键上传
- > 支持查看证书安装状态



其他物理特征

- > 电源适配器 (可选)：
AC 100~240V输入，DC 5V/2A 输出
- > 功率消耗 (PSU)：1.8-4.3W
- > 功率消耗 (PoE)：2.1-5.3W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T)：244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作环境的湿度：10~95%
- > 操作环境的温度：-10~50°C

外箱包装

- > 包装清单：
- Yealink T46S Skype for Business话机
- 手柄
- 手柄线
- 以太网线
- 底座
- 快速入门指南
- 电源适配器 (可选)
- 挂墙架 (可选)
- > 数量/箱：5 PCS
- > 净重/箱：7.6 kg
- > 毛重/箱：8.4 kg
- > 彩盒尺寸：274mm*255mm*128mm
- > 外包装尺寸：660mm*286mm*263mm

资格认证





关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018