

Telefono per conferenza Optima HD

È finalmente possibile ottimizzare la propria sala conferenze con l'ultimo telefono IP per conferenza Yealink: il CP960 Optima HD, che comprende il supporto del sistema operativo Android 5.1. Grazie alla filosofia di progettazione incentrata sull'utente, questa nuovissima versione di telefono a forma di Y di Yealink combina la semplicità d'uso con funzionalità sofisticate ed è perfetto per qualsiasi ambiente di team, specialmente per sale conferenze medio-grandi. Il telefono CP960 è caratterizzato da un design ricercato e, grazie alla sua qualità audio nitidissima, la conversazione avrà sempre e ovunque un suono naturale e brillante. Inoltre, è possibile collegarvi un altoparlante, se necessario. Il telefono Yealink CP960 offre l'associazione wireless e cablata con dispositivi mobili: lo smartphone o il PC/tablet via Bluetooth e tramite la porta USB Micro-B. In qualità di prezioso complemento della sala conferenze, il telefono Yealink si concentra sugli utenti stessi, offrendo un'esperienza di conferenza aziendale facilmente e chiaramente coinvolgente. È comunque possibile connettere fino a tre CP960 come slave ad una CP960 master, tramite trasmissione multicast in una connessione a stella: in questo modo le CP utilizzate come slave funzioneranno come microfoni e speaker.

Il telefono per conferenza Yealink CP960 rappresenta un'eccezionale compromesso tra la facilità d'uso e funzionalità eccezionali, offrendo una soluzione per conferenze audio più intelligente per l'azienda.

Vantaggi e Caratteristiche principali

Nuovo design

Questo dispositivo a forma di Y con schermo touchscreen da 5 pollici di Yealink (rappresenta la prima lettera Y del marchio Yealink), promuove l'esperienza della sala conferenze mettendo semplicemente a portata di mano dell'utente tutte le funzioni fondamentali per le conferenze.

Audio HD

Il telefono per conferenza Yealink CP960 combina l'hardware e il software necessari, compresa la tecnologia Yealink Noise Proof, per migliorare totalmente la propria qualità audio. Grazie alla sua serie di 3 microfoni integrati, il telefono CP960 ha una portata di acquisizione della voce fino a 6 metri e a 360 gradi. Rappresenta, pertanto, una soluzione ideale per qualsiasi sala conferenze che necessiti della migliore esperienza audio, proprio come se tutti i partecipanti sedessero realmente intorno a un tavolo! Tramite i due microfoni di espansione wireless CPW90, il telefono Yealink CP960 offre una lunga distanza di acquisizione audio con un raggio di 20 metri senza problemi di cablaggi.

Funzionalità avanzate ed elevata espandibilità

Con il telefono Yealink CP960, fino a un massimo di cinque utenti possono partecipare a una chiamata in conferenza da diverse posizioni, consentendo all'azienda di tagliare i costi e risparmiare tempo. Nella funzionalità Yealink Pentagon Meeting Room, è possibile creare una riunione direttamente e invitare o consentire a qualcuno di partecipare alla riunione in corso senza problemi. Inoltre, la sua funzionalità Active Speaker consente di riconoscere facilmente chi sta parlando durante la riunione. L'associazione del telefono Yealink CP960 con il proprio smartphone via Bluetooth o con il PC/tablet tramite porta USB Micro-B consente di trasformare il telefono Yealink CP960 in un altoparlante o in un microfono con semplicità. Inoltre, dopo aver completato l'associazione, è possibile incorporare tutti e tre questi dispositivi, ovvero lo smartphone, il PC/tablet e il telefono per conferenza IP CP960, in un'unica riunione UC ibrida. Oltretutto, il telefono CP960 è abilitato per essere utilizzato in una grossa aula dedicata alla formazione collegandolo a un altoparlante esterno tramite la porta di uscita audio da 3,5 mm. Supporta, inoltre, la registrazione delle chiamate locali e via USB: la durata di registrazione locale disponibile è fino a 100 ore.



Microfono wireless



Associazione tramite USB



Associazione via Bluetooth



Registrazione delle chiamate



Yealink Pentagon Meeting Room



Collegamento all'altoparlante esterno

- Tecnologia audio Optima HD e full duplex
- Tecnologia Yealink Noise Proof
- Portata di acquisizione del microfono a 360 gradi fino a 6 m
- Due microfoni aggiuntivi di espansione wireless CPW90
- Sistema integrato a tre microfoni
- Basato sul sistema operativo Android 5.1
- Schermo multi-touch da 5 pollici e una risoluzione di 1280 x 720
- Yealink Pentagon Meeting Room
- Conferenza a 5
- Riunione UC ibrida
- Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac) integrato
- Bluetooth 4.0 integrato
- Collegamento al PC tramite porta USB Micro-B

Caratteristiche audio

- Audio Optima HD
- Tecnologia Yealink Noise Proof
- Filtro anti rumore
- Portata di acquisizione del microfono fino a 6 m
- Si applica a sale conferenze medio-grandi
- Array da 3 microfoni, acquisizione della voce a 360 gradi
- Altoparlante da 56 mm di diametro e 10 w di potenza
- Vivavoce full-duplex con AEC
- Il valore di tail length della soppressione dell'eco arriva a 320 ms
- Soppressione del rumore di fondo
- Codec: G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
- DTMF: In banda, fuori banda (RFC 2833) e SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Caratteristiche del telefono

- Un account VoIP
- Messa in attesa, disattivazione audio, DND, registrazione delle chiamate, linea diretta
- Conferenza a 5
- Chiamate analogiche PSTN via CPN10
- Ricomposizione, chiamata in attesa, chiamata di emergenza
- Inoltro di chiamata, trasferimento di chiamata, servizio di richiamata, pianificazione chiamate
- Selezione, importazione, eliminazione suonerie
- Impostazione manuale o automatica di data e ora
- Regolazione del volume
- Associazione tramite Bluetooth/porta USB Micro-B
- Collegamento esterno dell'altoparlante tramite porta uscita audio da 3,5 mm
- Creazione diretta di una riunione
- Partecipazione a una riunione senza interruzioni
- Active Speaker

Connessione a stella

- Fino a quattro CP960: una master e tre slave
- Solamente per connessione via cavo LAN
- Due microfoni aggiuntivi per ogni CP960

Rubrica

- Rubrica locale con un massimo di 1.000 voci
- Rubrica remota XML/LDAP

- Contatti Bluetooth
- Metodo di ricerca intelligente
- Ricerca/import/export in rubrica
- Cronologia chiamate: chiamate effettuate, ricevute, perse, inoltrate
- Blacklist

Funzionalità IP-PBX

- Busy Lamp Field (BLF)
- Interfono, cercapersone multicast, chiamata anonima
- Rifiuto chiamate anonime
- Segreteria telefonica
- Suoneria ben distinguibile
- Ripresa della chiamata

Display

- Schermo touchscreen capacitativo da 5" con risoluzione 1280 x 720
- Tasto volume
- Pulsante Home

Interfaccia

- 1 x porta Ethernet RJ45 10/100M
- Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac) integrato
- Bluetooth 4.0 integrato
- Tecnologia Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
- 2 porte microfono cablate
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta uscita audio da 3,5 mm
- 1 porta per dispositivo USB 2.0 Micro-B
- 1 alloggiamento di sicurezza

Rete e sicurezza

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Ridondanza dei server SIP supportata
- IPv4/IPv6
- NAT traversal: modalità STUN
- Modalità proxy e modalità di collegamento SIP peer-to-peer
- Assegnazione IP: statico/DHCP
- Server Web HTTP/HTTPS
- Sincronizzazione ora e data tramite SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: Tagging 802.1p/Q (VLAN), layer 3 ToS, DSCP
- SRTP per la crittografia vocale

- Transport Layer Security (TLS)
- Gestione certificati HTTPS
- Crittografia AES per il file di configurazione
- Autenticazione digest tramite MD5/MD5-session
- OpenVPN, IEEE802.1X

Gestione

- Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- Auto provisioning tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Provisioning automatico con PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Ripristino impostazioni, riavvio
- Esportazione traccia pacchetti, log di sistema


Altre caratteristiche fisiche

- Colore: Argento Siderale
- Adattatore PoE Yealink esterno (opzionale)
- Consumo di energia (PoE): 3,9 w - 9,18 w
- Dimensioni (L x P x A): 338 mm x 338 mm x 74 mm
- Umidità operativa: 10~90%
- Temperatura di conservazione: -10 ~ 40° C

Caratteristiche della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Telefono IP per conferenza Yealink CP960
 - Cavo Ethernet (cavo UTP CAT5E da 7,5m)
 - Microfono wireless CPW90 (opzionale)
 - Microfono cablato CPE90 (opzionale)
 - Guida introduttiva
 - Adattatore PoE YLPOE30 Yealink (opzionale)
- Qtà/cartone: 4 pz
- Peso netto cartone: 5,6 kg (4 pz CP960)
10,4 kg (4 pz CP960 con microfono wireless)
- Peso lordo cartone: 8,4 kg (4 pz CP960)
11,6 kg (4 pz CP960 con microfono wireless)
- Dimensioni pacchetto: 405 mm x 392 mm x 141 mm
- Misure cartone: 589 mm x 401 mm x 421 mm

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink è un produttore di soluzioni per la Unified Communications e Collaboration che offre anche soluzioni per la videoconferenza alle compagnie di tutto il mondo. Con un forte focus sulla ricerca e sviluppo, Yealink si concentra sull'innovazione e sulla produzione di nuovi prodotti: anche grazie all'avanguardia nella creazione proprietaria di tecnologie per la computazione cloud e la gestione di immagini, video e audio, garantisce un'offerta di soluzioni per l'audio e videoconferenza unendo la tecnologia cloud con i prodotti hardware. In quanto fornitore principale in più di 140 stati, che includono USA, UK e Australia, Yealink detiene il primato sul mercato per spedizioni di telefoni SIP nel mondo

Copyright

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. Cina
Copyright© 2020. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.