Yealink | Certified for Microsoft Teams | Certified for Skype for Business

MP58&MP58-WH
Yealink 高清 IP 话机

为 Microsoft® 打造的高端智能话机

亿联 MP58 桌面话机基于安卓 9.0 系统， 专为高级管理人员和行政管理人员设计。它通过 HAC 手柄、7 英寸电容触摸屏、专属 Teams 按键和丰富的功能，带来极致的用户体验，促进高质量的协作。MP58 适用于移动办公场景 - 可支持全新的蓝牙无线手柄，提供高清语音通信的同时提高个人工作效率。MP58 拥有优秀的连接性与拓展性，支持内置蓝牙和 Wi-Fi，支持 3 个 EXP50 扩展台，最多可扩展 180 个联系人。





重点特征

超高清音质

MP58 结合了专业的软硬件技术，包括亿联先进的高清音质技术、回声消除技术、全双工技术等，支持 SILK 音频编解码，全面提高音频质量。MP58 致力于从 HAC 手柄、扬声器、免提、音腔等一系列方面打造超高清的音质解决方案，为用户提供高清的语音通信。

极致的用户体验

MP58 配备 7 英寸可调节多点触控屏和 Microsoft 专属操作界面，成就了丰富的视觉效果和简洁高效的用户体验。MP58 深度集成 Microsoft 365 办公系统，无缝地将工作流扩展到桌面设备，为您的团队打造一个丰富而又智能的办公生态。MP58 支持内置蓝牙、内置 Wi-Fi、USB 耳麦、Teams & SIP 混合模式、老板 / 秘书等功能，可搭配无线手柄，为您带来丰富的功能扩展，享受轻松便捷的办公体验。

易部署易管理

MP58 支持亿联高效的自动部署机制，即插即用，给用户带来轻松地安装体验。此外，MP58 支持对接多个设备管理平台，包括 Microsoft / Yealink / Unify Square 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新和维护。

- 安卓 9.0
- 7 英寸（1024 x 600）电容触摸屏
- 超高清音质，噪音消除技术
- 专属 Teams 按键
- 支持 Teams 与 SFB 切换
- 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi
- 支持亿联无线蓝牙手柄 BTH58
- 最大支持 3 个 EXP50 扩展台
- 2 个 USB 端口
- 千兆双网口，支持 PoE
- 支持对接 Microsoft/Yealink/ Unify Square 设备管理平台
- 支持 Teams & SIP 混合模式（Teams 版本固件）

Yealink

Specifications

音频特征

- 高保真音质 : HD 手柄，HD 免提
- HAC 手柄
- 亿联智能噪音消除技术
- 音频编解码：G.711(A/μ), G.729A, G.726, G.723.1, iLBC
- 全双工免提和亿联噪音消除技术
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 通话控制
  - 呼叫保持，通话静音，呼叫转移，通话转接
  - 可视化语音邮箱
  - 同步通话记录（客户端）
- 会议通话控制
  - 静音 / 取消静音，保持 / 恢复保持
  - 挂断
  - 添加 / 移除参会者
  - 加入 SfB 会议
- 支持话机锁 / 解锁
- 紧急呼叫
- 移动办公
- 老板 / 秘书功能
- 支持无障碍辅助功能
- 支持话机屏幕保护，省电模式
- 公共区域电话 (CAP)
- Teams&SIP 混合模式（Teams）

显示和指示灯

- 屏幕
  - 7 英寸 1024X600 像素可调节电容式触摸屏
  - 48°垂直倾斜角度可调
  - 5 点多触屏幕
- 支持黑白两色主题
- 支持多语种操作界面
- 支持全键盘输入
- 来电和未读信息提示灯
- 专属 Teams 按键
- 状态信息控制: 有空，忙碌，请勿打扰，马上回来，下班，离开，重置状态

接口

- 千兆双网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3
- 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi
- 内置蓝牙
  - 蓝牙手柄 BTH58
  - 蓝牙耳麦
- 2 × USB 接口
  -USB 耳麦
  - 最多 3 个 EXP50 扩展台
- 1 x 安全锁孔
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持四种配置模式：网页、话机、自动配置和设备管理平台
- 分层级管理
- Auto Provisioning via Activation Code
- 亿联重定向和配置服务（RPS）
- 支持 QoE （通话质量数据上报）
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持 URL 截图
- 支持微软设备管理平台
- 支持亿联设备管理平台（YDMP/YMCS）
- 支持 Unify Square 设备管理平台

网络安全

- IPv4/IPv6
- IP 地址分配模式：静态 / 动态
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 SRTP/TLS 安全协议
- HTTPS 证书管理
- 支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
- 支持 IEEE802.1X

其他物理特征


- 颜色：商务灰
- 电源适配器（可选）：
  AC 100-240V 交流输入，DC 5V/2A 直流输出
- USB 输出：5V⎓500mA
- 功耗（PSU）：2.5W~7W
- 功耗 (PoE): 3.3W~7.6W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T):
  259mm*196mm*164mm*45mm
- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：-10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单：
  - 亿联 MP58 IP 话机
  - 手柄（可选）：
    手柄和手柄线
    蓝牙无线手柄 BTH58
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器（可选）
- 数量 / 箱：5 件
- 净重 / 箱：8.5kg
- 毛重 / 箱：9.1kg
- 彩盒尺寸：324mm*293mm*128mm
- 外包箱尺寸：680mm*303mm*342mm

认证

ISO 9001 REACH



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码: 300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。 未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文挡中的任何部分。

技术支持

请访问 http://support.yealink.com 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 https://ticket.yealink.com 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路 1 号亿联研发大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2020